

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO

A cura di Stella Maris Pirrocco

Gemelli



gen. '19

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore

INALAZIONE DI CORPO ESTRANEO SINTOMI

TOSSE

**DISTRESS
RESPIRATORIO**

**CONATI DI
VOMITO**

STRIDORE

INALAZIONE DI CORPO ESTRANEO

La TOSSE è la reazione primaria all'inalazione di un corpo estraneo e rappresenta la manovra più efficace per la disostruzione

Quando la tosse non è efficace, l'oggetto può ostruire completamente le vie aeree.

TOSSE EFFICACE

- Pianto o risposta verbale alle domande
- Tosse sonora
- Capacità di prendere un respiro prima di tossire
- Reattività normale

TOSSE INEFFICACE

- Impossibilità di vocalizzare
- Tosse poco rumorosa o silenziosa
- Incapacità di respirare
- Cianosi
- Diminuzione del livello di coscienza

EVOLUZIONE CLINICA

I STADIO (immediato):

soffocamento / tosse (ostruzione più o meno completa)

II STADIO (minuti-ore):

riduzione dei sintomi, fino alla loro scomparsa

III STADIO (giorni-mesi):

complicanze (infezioni, erosione)

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA

Se c'è tempo per indagare, chiedere:

- cosa stava facendo il bambino prima di sentirsi male
- eventuali manovre attuate dall'accompagnatore
- quanto tempo prima è accaduto l'evento
- se la tosse è stata immediata o se ci sono stati momenti di apnea
- eventuali patologie concomitanti

ALGORITMO D'AZIONE NEL CASO DI SOFFOCAMENTO

VALUTARE LA GRAVITA'

TOSSE INEFFICACE

TOSSE EFFICACE

INCOSCIENTE
Aprire le vie aeree
5 ventilazioni
RCP

COSCIENTE
5 pacche dorsali
5 compressioni
addominali

Incoraggiare la tosse
Sorvegliare il bambino per
verificare che non ci sia
un'evoluzione verso
l'ostruzione completa o la sua
risoluzione

CODICE COLORE MANUALE TRIAGE LAZIO

CODICE ROSSO

- Grave distress respiratorio: rientramenti marcati, alitamento pinne nasali, silenzio respiratorio, ridotta espansione toracica
- FR > 80 A/min nel neonato
- FR > 60 A/min nel lattante
- FR < 15 A/min
- Cianosi a riposo
- SpO₂ < 90%
- Apnee > 10"
- Agitazione o letargia (sono i segni di ipossia o ipercapnia)
- Inalazione di fumo da incendio o CO
- Scialorrea
- Postura anomala obbligata

CODICE COLORE MANUALE TRIAGE LAZIO

CODICE GIALLO

- Moderato distress respiratorio (stridore e sibili a riposo, rientramenti)
- FR > 40-60 A/min
- SpO2 90-94%
- Cianosi durante il pianto
- Episodio di soffocamento da inalazione di corpo estraneo

CODICE COLORE MANUALE TRIAGE LAZIO

CODICE VERDE

- Tosse persistente insorta acutamente, con funzione respiratoria e parametri normali
- Dolore toracico

CODICE BIANCO

- Normale attività cardio-respiratoria
- Rinorrea
- Congestione nasale
- Non disidratazione
- Tosse cronica (insorta da più di 3 settimane)