

# LA SINCOPE NEL BAMBINO

A cura dell'infermiera Francesca Romana Rapaccini

# Gemelli



Gennaio '18

**Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS  
Università Cattolica del Sacro Cuore**

**LA SINCOPE E' UNA PERDITA DI COSCIENZA  
IMPROVVISA, TRANSITORIA, DI BREVE DURATA  
E A RISOLUZIONE COMPLETA.**



La sincope è caratterizzata dalla riduzione del flusso ematico cerebrale, per riduzione della gittata cardiaca o per vasodilatazione, che comporta la perdita di coscienza e la riduzione del tono muscolare.

**SI DISTINGUONO VARI TIPI DI SINCOPE...**

# SINCOPE RIFLESSA

## CAUSE

- **posizione eretta prolungata**
- **ambiente caldo e non ventilato**
- **cambio repentino di posizione**
- **bagno caldo**
- **fase post-prandiale**

# SINCOPE RIFLESSA

## SI SVILUPPA IN 4 FASI

1. Vertigini
2. Confusione associata a sudorazione
3. Modificazione della vista e dell'udito
4. Nausea e vomito

LA PERDITA DI COSCIENZA E' DI BREVE DURATA E HA UNA RISOLUZIONE COMPLETA. IN SEGUITO IL PICCOLO PAZIENTE PUO' LAMENTARE DEBOLEZZA, VERTIGINI O CEFALEA

# SPASMI AFFETTIVI

Vengono scatenati da episodi di rabbia o dolore che portano a pianto e ad iperventilazione, ai quali segue la perdita di coscienza. L'età di insorgenza è tra i 6 e i 12 mesi e termina generalmente verso i 6-7 anni.

# POTS

La sindrome da tachicardia posturale si caratterizza da tachicardia e tremori. E' tipica dell'età adolescenziale e si manifesta in genere dopo un evento traumatico, dopo un intervento chirurgico o dopo un episodio infettivo.

# TRIAGE

## VALUTAZIONE ALLA PORTA

- Valutare lo stato di coscienza
- ABC

## RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI ED ESAME FISICO

- PA, FC, SpO2, TC e DTX
- Valutare eventuali traumi, morsicatura della lingua, diametro pupillare

## RACCOLTA DATI MIRATA

- Indagare eventuali patologie cardiache del paziente o presenti nella sua famiglia
- Come e quando è insorta la sincope
- Chiedere come si presentava il paziente nel momento della sincope, come era il tono muscolare, la durata e i tempi di ripresa.

# CODICE COLORE

## CODICE ROSSO

- paziente in stato di incoscienza
- parametri vitali da codice rosso
- riferita sincope in cardiopatico con parametri vitali da codice rosso

## CODICE GIALLO

- parametri vitali da codice giallo
- sincope riferita in cardiopatico

## CODICE VERDE

- sincope riferita, che in seguito a domande accurate del triagista risulta essere stata una pre-sincope, in assenza di patologie correlate

Per questa patologia **NON** è prevista l'attribuzione del codice colore bianco